

# PRODUKT PROGRAM

Massive trægulve



**JUNCKERS**

Walking on Danish design

JUNCKERS.DK

# JOIN THE COLLAB WITH NATURE

## OM JUNCKERS

Junckers er Europas førende producent af massive trægulve. Virksomheden har dybe rødder, der fører helt tilbage til etableringen i 1930 af virksomhedens grundlægger, Flemming Juncker. Juncker var en visionær og dedikeret forstkandidat, der havde en dybdegående sympati og forståelse for det, vi i dag vil betegne som cirkulær økonomi. Her var Flemming Juncker forud for sin tid og advokerede for en bæredygtig tilgang til produktionen af trægulve, der havde som målsætning at undgå spildtræ og udnytte hele træet som ressource. Denne vision er fortsat en integreret del af Junckers gennem virksomhedens filosofi:

**Join the Collab With Nature**

Hos Junckers udvikles træplejeprodukter med fokus på kvalitet og stor respekt for miljøet. Holdningen er, at lakker, olier og rengøringsprodukter spiller en afgørende rolle, når det kommer til vedligeholdelse af træprodukter, som både er med til at forlænge træets levetid samt at bevare træets ynde og udtryk.

På fabrikken i Køge finder man et dedikeret hold af eksperter. De arbejder side om side med den daglige produktion og har derigennem en enestående viden om trægulve og -pleje. Det tætte samarbejde med muliggør desuden kundespecifikke løsninger inden for sportsgulve, kommercielle projekter og gulve til private husstande.

Veludførte byggeprojekter kræver en pålidelig samarbejdspartner fra start til slut. Her er Junckers fast besluttet på at være en både pålidelig samt professionel aktør, der fastholder det tætte samarbejde med kunder fra planlægningsfasen gennem eksekveringen og over til den efterfølgende vedligeholdelse. Denne tilgang er altafgørende for at kunne tilbyde produkter, der er født med en vision om bæredygtighed, og som er designet til at holde i generationer. På den baggrund er Junckers blevet et foretrukket valg blandt professionelle, der arbejder med projektsalg.

# INDHOLD

2	OM JUNCKERS
4	ET BREDT SORTIMENT
6	PARKETGULVE
8	PLANKEGULVE
12	BØRSTEDE OG FARVEDE PLANKEGULVE
14	BØRSTEDE GULVE UDEN FARVE
16	SILDEBEN
19	HEXPARKET

Junckers' internationale tilstedeværelse forgrener sig til syv salgskontorer og et globalt netværk af forhandlere og agenter. Det betyder, at Junckers kan levere til mere end 45 lande verden over.

Vælg Junckers for produkter, der er designet og produceret efter de højeste standarder, og bliv en del af virksomhedens videreførelse af filosofien **Join the Collab With Nature.**

# ET BREDT SORTIMENT

---

Massive trægulve skaber elegant harmoni og er stilrene og særprægede på én og samme tid. Hos Junckers finder du et bredt sortiment af træsorter, gulvtyper, farver og teksturer, der sikrer, at du altid finder noget, der falder i din smag.

---

## GULVVARME

Hos Junckers vi har omfattende ekspertise i gulvløsninger, der fungerer i samspil med gulvvarme og garanterer at vores trægulve kan installeres ovenpå både elektriske og vandbårne gulvvarmesystemer.

## INSTALLATION

Et trægulv fra Junckers kan installeres på tre forskellige måder og det er bl.a. gulvtype, undergulv samt indbygningshøjde, der afgør metoden.

Du kan vælge mellem monteringsbøjler, fuldlimning eller en konstruktion, hvor gulvet sømmes til strøer eller et træbaseret undergulv.

## OVERFLADEBEHANDLING

Junckers trægulve leveres færdigbehandlet med olie eller lak, klar til brug. Alternativt kan du vælge et ubehandlet gulv, hvis du foretrækker at overfladebehandle det selv.

## KLIMAHENSYN - EN CENTRAL DEL AF VORES VIRKSOMHED

- Vi tilbyder trægulve fra bæredygtigt skovbrug - certificeret iht. FSC® eller PEFC.
- Luftkvaliteten, hvor du skal opholde dig, er vigtig. Vi har et bredt sortiment af indeklimatemærkede gulve og træpleje-produkter.
- Tilstuttet UN Global Compact
- Tilstuttet Science Based Targets-initiativet (SBTi).
- Miljøcertificeret iht. ISO 14001
- Energicertificeret iht. ISO 50001
- Alle vores trægulve er CE-mærket



The mark of  
responsible forestry



Spørg Junckers for FSC® eller  
PEFC certificeret produkter





#### PARKETGULVE

Gulvdesign baseret på individuelt udvalgte massive træstave.  
Autentisk og med et unikt udtryk.



#### PLANKEGULVE

Designet af ét helt stykke massivt træ.  
Stilrent og tidsløst udtryk.



#### SILDEBEN

Giver ethvert rum et eksklusivt og elegant udtryk.



#### HEXPARKET

Indret med naturens perfekte mønster.

# PARKETGULVE

## OP TIL 3 FORSKELLIGE UDTRYK I DIT TRÆGULV

### CLASSIC:

Ensartet udseende med meget lidt variation i farve- og årestruktur.

### HARMONY:

Naturligt udseende med mere udtalt spil i farve- og årestruktur.

### VARIATION:

Rustikt udseende med meget spil i farve- og årestruktur.

### BØG

**Tykkelse:** 14/22 mm

**Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Klar olie, ultramat og silkemat lakeret

Træsart med en ensartet struktur, hvidt til rødligt kerneved samt rødbrune åretegninger. Et klassisk gulv.

### BØG NORDIC

**Tykkelse:** 14/22 mm

**Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret

Bøgegulv med hvidtonet overflade. Fremstår med lyst nordisk udtryk.

### BØG SYLVAKET

**Tykkelse:** 14/22 mm

**Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Klar olie, ultramat og silkemat lakeret

Gennemfarvet bøgegulv. Kan slibes uden at miste farven. Fremstår med en varm gylden glød.

### BØG SYLVAKET NORDIC

**Tykkelse:** 14/22 mm

**Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret

Gennemfarvet bøgegulv i kombination med hvidtonet overflade. Fremstår med et spændende svarende til eg.

### BØG SYLVARED

**Tykkelse:** 14/22 mm

**Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Ultramat og silkemat lakeret

Den varme rødlige glød er skabt via gennemfarvning af træet i kombination med en let tonet overflade. Det får Sylvared til at fremstå som et spændende alternativ til eksotiske træsorter.



## EG


**Tykkelse:** 14/22 mm

**Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Klar olie, ultramat og silkemat lakeret

Træsart med en varm og gylden glød og interessant årestruktur.

Ved naturlig ælde får træet et autentisk udtryk.



## EG NORDIC


**Tykkelse:** 14/22 mm

**Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret

Egegulv med hvidtonet overflade.

Fremstår med lyst nordisk udtryk.




## AHORN

**Tykkelse:** 22 mm

**Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Ultramat og silkemat lakeret

En træsort med en lys farve og meget ensartet årestruktur. Et meget elegant gulv.



## ASK


**Tykkelse:** 22 mm

**Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Klar olie, ultramat og silkemat lakeret

Træsart med et elegant lyst udtryk og karakteristiske mørke åreaftegninger.

Over tid får ask en varm gylden glød.



## ASK NORDIC

**Tykkelse:** 22 mm

**Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret

Askegulv med hvidtonet overflade.

Fremstår med lyst nordisk udtryk.



## MOSEEG

**Tykkelse:** 14/22 mm

**Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Klar olie og ultramat lakeret

Gennemfarvet egegulv. Kan slibes uden at miste farven. Fremstår med et meget mørkt udtryk svarende til egetræ opbevaret i en mose i århundreder.



Fabriksolierede gulve: Genopfrisk med Junckers Plejeolie før ibrugtagning.  
Transport og håndtering på installationsstedet kan få olierede gulve til at fremstå let slidte.



# PLANKEGULVE

## OP TIL 3 FORSKELLIGE UDTRYK I DIT TRÆGULV

### CLASSIC:

Ensartet udseende med meget lidt variation i farve- og årestruktur.

### HARMONY:

Naturligt udseende med mere udtalt spil i farve- og årestruktur.

### VARIATION:

Rustikt udseende med meget spil i farve- og årestruktur.




### 15 MM EG

**Tykkelse x bredde:** 15 x 129 mm

**Overflade:** Klar olie, ultramat og silkemat lakeret

Træsart med en varm og gylden glød og interessant årestruktur.

Ved naturlig ælde får træet et autentisk udtryk.






### 20,5 MM EG

**Tykkelse x bredde:** 20,5 x 140 mm

**Overflade:** Klar olie, ultramat og silkemat lakeret

Træsart med en varm og gylden glød og interessant årestruktur.

Ved naturlig ælde får træet et autentisk udtryk.






### 15 MM EG NORDIC

**Tykkelse x bredde:** 15 x 129 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret

Egegulv med hvidtonet overflade. Fremstår med lyst nordisk udtryk.






### 20,5 MM EG NORDIC

**Tykkelse x bredde:** 20,5 x 140 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret

Egegulv med hvidtonet overflade. Fremstår med lyst nordisk udtryk.



### MOSEEG

**Tykkelse x bredde:**

15 x 129 mm

20,5 x 140 mm

**Overflade:** Klar olie og ultramat lakeret

Gennemfarvet egegulv. Kan slibes uden at miste farven. Fremstår med et meget mørkt udtryk svarende til egetræ opbevaret i en mose i århundreder.



Fabriksolierede gulve: Genopfrisk med Juncers Plejeolie før ibrugtagning.  
Transport og håndtering på installationsstedet kan få olierede gulve til at fremstå let slidte.



# BOULEVARD PLANKEGULVE

Når det skal være virkelig lækkert, skal det være Boulevard planker - Massive egetræsplanker i bredden 185 mm. Ekstra brede og ekstra luksuriøse. Plankerne udtrykker en stil og klasse der ser helt fortryllende ud i alle rum.



## EG BOULEVARD

**Tykkelse:** 20,5 mm

**Bredde:** 185 mm

**Overflade:** Klar olie, ultramat og silkemat lakeret

Træsart med en varm og gylden glød og interessant årestruktur. Ved naturlig ælde får træet et autentisk udtryk.



## EG NORDIC BOULEVARD

**Tykkelse:** 20,5 mm

**Bredde:** 185 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret

Egegulv med hvidtonet overflade. Fremstår med lyst nordisk udtryk.



## MOSEEG BOULEVARD

**Tykkelse:** 20,5 mm

**Bredde:** 185 mm

**Overflade:** Klar olie og ultramat lakeret

Gennemfarvet egegulv. Kan slibes uden at miste farven. Fremstår med et meget mørkt udtryk svarende til egetræ opbevaret i en mose i århundreder.



Fabriksolierede gulve: Genopfrisk med Juncers Plejeolie før ibrugtagning.  
Transport og håndtering på installationsstedet kan få olierede gulve til at fremstå let slidte.

# FARVEDE GULVE PARKET OG PLANK

Et massivt trægulv med farve kan være den ekstra feature, som tilfører rummet Individualitet. Med et bredt udvalg af farver, der fremhæver træets elegante detaljer opnås et helt unikt look.

## NORDIC WHITE PLUS

### Eg parket Harmony

Tykkelse: 14/22 mm **Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret

### Eg plank Harmony

Tykkelse x **Bredde:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret



## RAW SUGAR

### Bøg parket Harmony

Tykkelse: 14/22 mm **Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret

### Eg plank Harmony

Tykkelse: 20,5 mm **Bredde:** 140/185 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret



## NATURAL PEARL

### Eg parket Harmony

Tykkelse: 14/22 mm **Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret

### Eg plank Harmony

Tykkelse x **Bredde:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret



## GOLDEN PEARL

### Eg parket Harmony

Tykkelse: 14/22 mm **Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret

### Eg plank Harmony

Tykkelse x **Bredde:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret



## SILVER PEARL

### Eg parket Harmony

Tykkelse: 14/22 mm **Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret

### Eg plank Harmony

Tykkelse x **Bredde:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret



## DRIVTØMMER GRÅ

### Eg parket Harmony

Tykkelse: 14/22 mm **Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret

### Eg plank Harmony

Tykkelse x **Bredde:** 15 x 129 mm / 20,5 x 140/185 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret




## SORT OLIE

### Bøg parket Harmony

Tykkelse: 14/22 mm **Bredde:** 129 mm

**Overflade:** Sort olie



EG PLANK DRIVTØMMERGRÅ





# BØRSTEDE OG FARVEDE PLANKEGULVE

Junckers unikke børstede egeplanker giver gulvet struktur og er samtidig en fryd at se på og røre ved. Med en speciel, hård børsteteknik fjernes det bløde træ fra plankens overflade, og således afsløres træets åretegninger meget markant. Et massivt børstet og farvet trægulv er intet mindre end en unik oplevelse.

De visuelle detaljer, som tilføres ved hjælp af farve og den fremhævede træstruktur giver et gulv, der udstråler både stil og personlighed.

## DRIVTØMMER GRÅ

Eg plank Harmony

**Tykkelse:** 20,5 mm

**Bredde:** 140/185 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret



## RAW SUGAR

Eg plank Harmony

**Tykkelse:** 20,5 mm

**Bredde:** 140/185 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret



## VISTA GREY

Eg plank Harmony


**Tykkelse:** 20,5 mm

**Bredde:** 140/185 mm

**Overflade:** Ultramat lakeret



EG PLANK BØRSTET





# BØRSTEDE PARKETGULVE OG PLANKEGULVE UDEN FARVE

Et massivt trægulv, som er børstet tilfører rummet en hel ny dimension. Kombinationen af trægulvets betagende udseende og børstningen, der fremhæver træets struktur tilfører endnu en sansoplevelse til rummet.

## EG

### Eg parket Harmony

**Tykkelse:** 14/22 mm **Bredde:** 129 mm  
**Overflade:** Ubehandlet, klar olie, nordic og ultramat lakeret



### 15mm Eg plank Harmony

**Tykkelse x Bredde:** 15 x 129 mm  
**Overflade:** Ubehandlet, klar olie, nordic og ultramat lakeret



### 20,5 mm Eg plank Harmony

**Tykkelse x Bredde:** 20,5 x 140/185 mm  
**Overflade:** Ubehandlet, klar olie, nordic og ultramat lakeret



## MOSEEG

### Moseeg parket Harmony

**Tykkelse:** 14/22 mm **Bredde:** 129 mm  
**Overflade:** Ubehandlet, klar olie og ultramat lakeret



### Moseeg plank Harmony

**Tykkelse x Bredde:**  
15 x 129 mm  
20,5 x 140/185 mm  
**Overflade:** Ubehandlet, klar olie og ultramat lakeret



*Fabriksolierede gulve: Genopfrisk med Junckers Plejeolie før ibrugtagning.  
Transport og håndtering på installationsstedet kan få olierede gulve til at fremstå let slidte.*

EG DRIVTØMMER GRÅ, BØRSTET



# SILDEBEN

## DOBBELT SILDEBENSPARKET

Dobbelt Sildebensparket er inspireret af mønsteret kendt fra det klassiske stavparket, nu med et moderne og unikt løft, hvor hvert gulvbræt består af to rækker stave.

Fordelen ved gulvet er, at der spares en fordyrende arbejdsgang, fordi gulvet ikke skal slibes, spartles og overfladebehandles efter installation. Det leveres i stedet med en slidstærk overflade fra fabrik, klar til ibrugtagning så snart gulvet er lagt.

EG DOBBELT SILDEBEN



MOSEEG DOBBELT SILDEBEN



### EG

**Tykkelse x bredde x længde:**

14/22 mm x 129 mm x 516,6 mm

**Overflade:** Klar olie, silkemat lak eller ultramat lak





## DOBBELT SILDEBEN FÅS I FØLGENDE FARVER

### BØG



Overflade: Klar olie, Silkemæt lak eller Ultramat lak

### BØG NORDIC




Overflade: Ultramat lak

### BØG RAW SUGAR



Overflade: Ultramat lak

### BØG SYLVAKET



Overflade: Klar olie, Silkemæt lak eller Ultramat lak

### BØG NORDIC SYLVAKET



Overflade: Ultramat lak

### BØG SYLVARED



Overflade: Silkemæt lak eller Ultramat lak

### EG



Overflade: Klar olie, Silkemæt lak eller Ultramat lak

### EG NORDIC



Overflade: Ultramat lak

### EG NORDIC WHITE PLUS



Overflade: Ultramat lak

### EG DRIVTØMMERGRÅ




Overflade: Ultramat lak

### MOSEEG



Overflade: Klar olie

### BØG SORT OLIE



Overflade: Sort olie

EG NORDIC DOBBELT SILDEBEN



MOSEEG DOBBELT SILDEBEN



# SILDEBEN

## STAVPARKET & PLANKER

Trægulve i geometriske mønsterdesigns fortæller historien om slotte, klassiske palæejendomme og museer. Æstetikken og den tidløse elegance ved et sildebensparket gulv er enestående og kan absolut også spille rollen som det stilfulde indspark i moderne boliger og arkitektur.

Hver stav er forsynet med fer og not på alle fire sider. Stavene fås både højre- og venstrevendt, så de kan bruges til sildeben og mange andre mønstre.



EG STAVPARKET

### SILDEBEN - STAVPARKET


**Eg**

**Tykkelse:** 15/22 mm

**Kort stav:** 58,3 x 467,6 mm

**Lang stav:** 62,1 x 623,5 mm

**Overflade:** Ubehandlet, overfladebehandles on site



EG STAVPARKET  
HARMONY

### SILDEBEN - PLANKER

**Tykkelse x bredde x længde**

20,5 x 140 x 701 mm

15 x 129 x 775 mm

**Overflade:** Gulvet leveres overfladebehandlet fra fabrik og findes i samme udvalg af overflader som Junckers plankegulve.



EG PLANKEGULV  
HARMONY



MOSEEG PLANKEGULV  
HARMONY

*Fabriksolierede gulve: Genopfrisk med Junckers Plejeolie før ibrugtagning.  
Transport og håndtering on site kan få olierede gulve til at fremstå let slidte.*



# HEXPARKET

Naturens former og mønstre har stor indflydelse på arkitektur og boligindretning. Vi lader os inspirere og heksagonen – den fulde sekskant - er blot en af flere geometriske grundmønstre opstået på baggrund af naturens kræfter og basale matematik.

Se blot på en bikube, snekrystaller eller formen på visse blomster.



## EG

**Tykkelse:** 20,5 mm

**Størrelse:** 370 x 370 x 370 mm

**Overflade:** Ubehandlet, behandles on site




---

## MOSEEG

**Tykkelse:** 20,5 mm

**Størrelse:** 370 x 370 x 370 mm

**Overflade:** Ubehandlet, behandles on site





# JUNCKERS

Walking on Danish design